




НОВИНКА

ДРЕНАЖНЫЕ
КАНАЛЫ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ **COVE**

ДРЕНАЖНЫЕ КАНАЛЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **COVE**

- ✓ Идеальная защита вашего дома от нежелательного просачивания воды
- ✓ Защищает от влаги в помещениях с пониженным порогом
- ✓ Герметичное соединение отдельных частей
- ✓ Решетка из нержавеющей стали 1,5 мм
- ✓ Нагрузка на желоб КЗ 300 кг
- ✓ Высота конструкции 50 мм
- ✓ Изменчивость системы








Он безопасно обеспечивает быстрое удаление сильных осадков в чувствительных зонах, таких как дверные конструкции, террасы и балконы.

Он изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 в соответствии с DIN 1.4301 и может использоваться в сложных с архитектурной точки зрения строительных проектах. Подходит для безбарьерных конструкций.

Возможно подсоединение поворотного на 360 сифона Aquarius с боковым сливом D50 или нижнее подсоединение D110 или поворотного сифона с регулировкой высоты и боковым сливом D50.

- 1 дренажный канал из нержавеющей стали без решетки (1000x80x50 мм)
- 2 Решетка из нержавеющей стали (1000 мм)
- 3 Дренажный канал из нержавеющей стали с нижним сливом D50 (300x80x50 мм)
- 4 Дренажный канал из нержавеющей стали с заглушкой справа/слева (300x80x50 мм)
- 5 Угловой дренажный канал из нержавеющей стали, без решетки (300/300x80x50 мм)
- 6 Угловая решетка из нержавеющей стали (300/300 мм)
- 7 Решетка из нержавеющей стали (300 мм)
- 8 Внутренняя стойка из нержавеющей стали (8x80 мм)
- 9 Соединитель из нержавеющей стали
- 10 Самоклеящаяся гидроизоляционная лента
- 11 Поворотный сифон D50

	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА	Артикул
	Наружный сточный желоб из нержавеющей стали с решеткой 1000 x 80 x 50 мм (3 распорки + пленка)	CH N 1000
	Желоб из нержавеющей стали D50 300 x 80 x 50 мм с решеткой (2 распорки)	CH N 1001
	Желоб из нержавеющей стали D50 300 x 80 x 50 мм с решеткой (1 распор)	CH N 1002
	Уголок желоба из нержавеющей стали 300/300 x 80 x 50 мм (2 распорки)	CH N 1003
	Соединитель из нержавеющей стали с изоляцией	CH N 1004
	Соединитель пристенный из нержавеющей стали с изоляцией	CH N 1005
	Поворотный на 360 сифон D50	3002
	Поворотный на 360 сифон D50, с регулировкой высоты	804/4
	Распорка 8 x 80 мм	3108