



CHUDĚJ[®]

ЛИНЕЙНЫЕ ЖЕЛОБА



Каталог




4-15

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ

16-19

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ
Slim LINE



20-27

ЧЕРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ

28-35

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ
SLIM AQUARIUS



36-41

ЗАПЧАСТИ

ТИПЫ РЕШЕТОК



LINE



LINE BLACK EDITION



HARMONY



HARMONY BLACK EDITION



SQUARE



SQUARE BLACK EDITION



DROPS



DROPS BLACK EDITION



MEDIUM



MEDIUM BLACK EDITION



KLASIK/FLOOR



KLASIK BLACK EDITION



SLIM LINE



SLIM LINE BLACK EDITION



Дизайн для каждого

Наш широкий ассортимент поможет украсить вашу ванную комнату желобом с решеткой из нержавеющей стали. Мы предлагаем глянцевые, матовые а также черные решетки в шести вариантах исполнения.

Решетки из нержавеющей стали AISI 304 изготавливаются в соответствии с DIN 1.4301 и очень тщательно обработаны.

Line



Harmony



Square



Drops



Medium



Klasik/Floor





- 1 Решетка из нержавеющей стали 1,5мм
- 2 Крышка сифона
- 3 Фильтр-сетка
- 4 Противозапаховый сухой затвор
- 5 Фиксатор решетки
- 6 Боковой выпуск D40/D50 или нижний выпуск D40
- 7 Регулируемые по высоте монтажные ножки
- 8 Плитка
- 9 Плиточный клей
- 10 Гидроизоляционный слой
- 11 Гидроизоляционное полотно

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



Производительность ≈ 30-38 л/мин, Минимальная высота монтажа: 50 мм, Диаметр слива: 40 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 L (L1)	CH 350 H (H1)	CH 350 S (S1)	CH 350 D (D1)	CH 350 M (M1)	CH 350 K (K1)
CH 450 L (L1)	CH 450 H (H1)	CH 450 S (S1)	CH 450 D (D1)	CH 450 M (M1)	CH 450 K (K1)
CH 550 L (L1)	CH 550 H (H1)	CH 550 S (S1)	CH 550 D (D1)	CH 550 M (M1)	CH 550 K (K1)
CH 650 L (L1)	CH 650 H (H1)	CH 650 S (S1)	CH 650 D (D1)	CH 650 M (M1)	CH 650 K (K1)
CH 750 L (L1)	CH 750 H (H1)	CH 750 S (S1)	CH 750 D (D1)	CH 750 M (M1)	CH 750 K (K1)
CH 850 L (L1)	CH 850 H (H1)	CH 850 S (S1)	CH 850 D (D1)	CH 850 M (M1)	CH 850 K (K1)
CH 950 L (L1)	CH 950 H (H1)	CH 950 S (S1)	CH 950 D (D1)	CH 950 M (M1)	CH 950 K (K1)
L-глянец L1-матовая	H-глянец H1-матовая	S-глянец S1-матовая	D-глянец D1-матовая	M-глянец M1-матовая	K-глянец K1-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	295 mm	295 mm	295 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Вес (кг/шт)	1,04 kg	1,19 kg	1,32 kg	1,71 kg	1,85 kg	2,02 kg	2,20 kg



* Пример заказа: заказ решетка глянец — CH 350 L; заказ решетка мат CH 350 L1

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С РАМКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БОКОВЫМ СЛИВОМ D40

Производительность ≈ 30-38 л/мин, Минимальная высота монтажа: 50 мм, Диаметр слива: 40 мм



АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 LN (LN1)	CH 350 HN (HN1)	CH 350 SN (SN1)	CH 350 DN (DN1)	CH 350 MN (MN1)	CH 350 KN (KN1)
CH 450 LN (LN1)	CH 450 HN (HN1)	CH 450 SN (SN1)	CH 450 DN (DN1)	CH 450 MN (MN1)	CH 450 KN (KN1)
CH 550 LN (LN1)	CH 550 HN (HN1)	CH 550 SN (SN1)	CH 550 DN (DN1)	CH 550 MN (MN1)	CH 550 KN (KN1)
CH 650 LN (LN1)	CH 650 HN (HN1)	CH 650 SN (SN1)	CH 650 DN (DN1)	CH 650 MN (MN1)	CH 650 KN (KN1)
CH 750 LN (LN1)	CH 750 HN (HN1)	CH 750 SN (SN1)	CH 750 DN (DN1)	CH 750 MN (MN1)	CH 750 KN (KN1)
CH 850 LN (LN1)	CH 850 HN (HN1)	CH 850 SN (SN1)	CH 850 DN (DN1)	CH 850 MN (MN1)	CH 850 KN (KN1)
CH 950 LN (LN1)	CH 950 HN (HN1)	CH 950 SN (SN1)	CH 950 DN (DN1)	CH 950 MN (MN1)	CH 950 KN (KN1)
LN-глянец LN1-матовая	HN-глянец HN1-матовая	SN-глянец SN1-матовая	DN-глянец DN1-матовая	MN-глянец MN1-матовая	KN-глянец KN1-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	295 mm	295 mm	295 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Вес (кг/шт)	1,13 kg	1,30 kg	1,52 kg	1,76 kg	2,04 kg	2,22 kg	2,42 kg



ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ МОНТАЖА К СТЕНЕ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



Производительность ≈ 30-38 л/мин, Минимальная высота монтажа: 50 мм, Диаметр слива: 40 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 L2 (L3)	CH 350 H2 (H3)	CH 350 S2 (S3)	CH 350 D2 (D3)	CH 350 M2 (M3)	CH 350 K2 (K3)
CH 450 L2 (L3)	CH 450 H2 (H3)	CH 450 S2 (S3)	CH 450 D2 (D3)	CH 450 M2 (M3)	CH 450 K2 (K3)
CH 650 L2 (L3)	CH 650 H2 (H3)	CH 650 S2 (S3)	CH 650 D2 (D3)	CH 650 M2 (M3)	CH 650 K2 (K3)
CH 750 L2 (L3)	CH 750 H2 (H3)	CH 750 S2 (S3)	CH 750 D2 (D3)	CH 750 M2 (M3)	CH 750 K2 (K3)
CH 850 L2 (L3)	CH 850 H2 (H3)	CH 850 S2 (S3)	CH 850 D2 (D3)	CH 850 M2 (M3)	CH 850 K2 (K3)
CH 950 L2 (L3)	CH 950 H2 (H3)	CH 950 S2 (S3)	CH 950 D2 (D3)	CH 950 M2 (M3)	CH 950 K2 (K3)
L2-глянец L3-матовая	H2-глянец H3-матовая	S2-глянец S3-матовая	D2-глянец D3-матовая	M2-глянец M3-матовая	K2-глянец K3-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	295 mm	295 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Вес (кг/шт)	1,15 kg	1,30 kg	1,79 kg	1,93 kg	2,14 kg	2,40 kg



* Пример заказа: заказ решетки глянец — CH 350 L2; заказ решетки мат CH 350 L3

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ МОНТАЖА К СТЕНЕ С РАМКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БОКОВЫМ СЛИВОМ D40

Производительность ≈ 30-38 л/мин, Минимальная высота монтажа: 50 мм, Диаметр слива: 40 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 LN2 (LN3)	CH 350 HN2 (HN3)	CH 350 SN2 (SN3)	CH 350 DN2 (DN3)	CH 350 MN2 (MN3)	CH 350 KN2 (KN3)
CH 450 LN2 (LN3)	CH 450 HN2 (HN3)	CH 450 SN2 (SN3)	CH 450 DN2 (DN3)	CH 450 MN2 (MN3)	CH 450 KN2 (KN3)
CH 650 LN2 (LN3)	CH 650 HN2 (HN3)	CH 650 SN2 (SN3)	CH 650 DN2 (DN3)	CH 650 MN2 (MN3)	CH 650 KN2 (KN3)
CH 750 LN2 (LN3)	CH 750 HN2 (HN3)	CH 750 SN2 (SN3)	CH 750 DN2 (DN3)	CH 750 MN2 (MN3)	CH 750 KN2 (KN3)
CH 850 LN2 (LN3)	CH 850 HN2 (HN3)	CH 850 SN2 (SN3)	CH 850 DN2 (DN3)	CH 850 MN2 (MN3)	CH 850 KN2 (KN3)
CH 950 LN2 (LN3)	CH 950 HN2 (HN3)	CH 950 SN2 (SN3)	CH 950 DN2 (DN3)	CH 950 MN2 (MN3)	CH 950 KN2 (KN3)
LN2-глянец LN3-матовая	HN2-глянец HN3-матовая	SN2-глянец SN3-матовая	DN2-глянец DN3-матовая	MN2-глянец MN3-матовая	KN2-глянец KN3-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	295 mm	295 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Вес (кг/шт)	1,25 kg	1,43 kg	1,96 kg	2,12 kg	2,36 kg	2,70 kg



* Пример заказа: заказ решетки глянец — CH 350 LN2; заказ решетки мат CH 350 LN3

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С НИЖНИМ СЛИВОМ D40



Производительность ≈ 60-70 л/мин, Минимальная высота монтажа: 65 мм, Диаметр слива: 40 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/S40 L (L1)	CH 650/S40 H (H1)	CH 650/S40 S (S1)	CH 650/S40 D (D1)	CH 650/S40 M (M1)	CH 650/S40 K (K1)
CH 750/S40 L (L1)	CH 750/S40 H (H1)	CH 750/S40 S (S1)	CH 750/S40 D (D1)	CH 750/S40 M (M1)	CH 750/S40 K (K1)
CH 850/S40 L (L1)	CH 850/S40 H (H1)	CH 850/S40 S (S1)	CH 850/S40 D (D1)	CH 850/S40 M (M1)	CH 850/S40 K (K1)
CH 950/S40 L (L1)	CH 950/S40 H (H1)	CH 950/S40 S (S1)	CH 950/S40 D (D1)	CH 950/S40 M (M1)	CH 950/S40 K (K1)
CH 1050/S40 L (L1)	CH 1050/S40 H (H1)	CH 1050/S40 S (S1)	CH 1050/S40 D (D1)	CH 1050/S40 M (M1)	CH 1050/S40 K (K1)
L-глянец L1-матовая	H-глянец H1-матовая	S-глянец S1-матовая	D-глянец D1-матовая	M-глянец M1-матовая	K-глянец K1-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Вес (кг/шт)	1,75 kg	1,86 kg	2,14 kg	2,32 kg	2,45 kg



* Пример заказа: заказ решетка глянец — CH 750/S40 L; заказ решетка мат CH 750/S40 L1

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С РАМКой ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И НИЖНИМ СЛИВОМ D40

Производительность ≈ 60-70 л/мин, Минимальная высота монтажа: 65 мм, Диаметр слива: 40 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/S40 LN (LN1)	CH 650/S40 HN (HN1)	CH 650/S40 SN (SN1)	CH 650/S40 DN (DN1)	CH 650/S40 MN (MN1)	CH 650/S40 KN (KN1)
CH 750/S40 LN (LN1)	CH 750/S40 HN (HN1)	CH 750/S40 SN (SN1)	CH 750/S40 DN (DN1)	CH 750/S40 MN (MN1)	CH 750/S40 KN (KN1)
CH 850/S40 LN (LN1)	CH 850/S40 HN (HN1)	CH 850/S40 SN (SN1)	CH 850/S40 DN (DN1)	CH 850/S40 MN (MN1)	CH 850/S40 KN (KN1)
CH 950/S40 LN (LN1)	CH 950/S40 HN (HN1)	CH 950/S40 SN (SN1)	CH 950/S40 DN (DN1)	CH 950/S40 MN (MN1)	CH 950/S40 KN (KN1)
CH 1050/S40 LN (LN1)	CH 1050/S40 HN (HN1)	CH 1050/S40 SN (SN1)	CH 1050/S40 DN (DN1)	CH 1050/S40 MN (MN1)	CH 1050/S40 KN (KN1)
LN-глянец LN1-матовая	HN-глянец HN1-матовая	SN-глянец SN1-матовая	DN-глянец DN1-матовая	MN-глянец MN1-матовая	KN-глянец KN1-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Вес (кг/шт)	1,89 kg	2,04 kg	2,34 kg	2,54 kg	2,69 kg



* Пример заказа: заказ решетка глянец — CH 750/S40 LN; заказ решетка мат CH 750/S40 LN1


ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



Производительность ≈ 44-52 л/мин, Минимальная высота монтажа: 65 мм, Диаметр слива: 50 мм



АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/50 L (L1)	CH 650/50 H (H1)	CH 650/50 S (S1)	CH 650/50 D (D1)	CH 650/50 M (M1)	CH 650/50 K (K1)
CH 750/50 L (L1)	CH 750/50 H (H1)	CH 750/50 S (S1)	CH 750/50 D (D1)	CH 750/50 M (M1)	CH 750/50 K (K1)
CH 850/50 L (L1)	CH 850/50 H (H1)	CH 850/50 S (S1)	CH 850/50 D (D1)	CH 850/50 M (M1)	CH 850/50 K (K1)
CH 950/50 L (L1)	CH 950/50 H (H1)	CH 950/50 S (S1)	CH 950/50 D (D1)	CH 950/50 M (M1)	CH 950/50 K (K1)
CH 1050/50 L (L1)	CH 1050/50 H (H1)	CH 1050/50 S (S1)	CH 1050/50 D (D1)	CH 1050/50 M (M1)	CH 1050/50 K (K1)
L-глянец L1-матовая	H-глянец H1-матовая	S-глянец S1-матовая	D-глянец D1-матовая	M-глянец M1-матовая	K-глянец K1-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Вес (кг/шт)	1,76 kg	1,89 kg	2,17 kg	2,33 kg	2,46 kg



* Пример заказа: заказ решетка глянец — CH 750/S40 L; заказ решетка мат CH 750/S40 L1

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С РАМКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БОКОВЫМ СЛИВОМ D50

Производительность ≈ 44-52 л/мин, Минимальная высота монтажа: 65 мм, Диаметр слива: 50 мм



АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/50 LN (LN1)	CH 650/50 HN (HN1)	CH 650/50 SN (SN1)	CH 650/50 DN (DN1)	CH 650/50 MN (MN1)	CH 650/50 KN (KN1)
CH 750/50 LN (LN1)	CH 750/50 HN (HN1)	CH 750/50 SN (SN1)	CH 750/50 DN (DN1)	CH 750/50 MN (MN1)	CH 750/50 KN (KN1)
CH 850/50 LN (LN1)	CH 850/50 HN (HN1)	CH 850/50 SN (SN1)	CH 850/50 DN (DN1)	CH 850/50 MN (MN1)	CH 850/50 KN (KN1)
CH 950/50 LN (LN1)	CH 950/50 HN (HN1)	CH 950/50 SN (SN1)	CH 950/50 DN (DN1)	CH 950/50 MN (MN1)	CH 950/50 KN (KN1)
CH 1050/50 LN (LN1)	CH 1050/50 HN (HN1)	CH 1050/50 SN (SN1)	CH 1050/50 DN (DN1)	CH 1050/50 MN (MN1)	CH 1050/50 KN (KN1)
LN-глянец LN1-матовая	HN-глянец HN1-матовая	SN-глянец SN1-матовая	DN-глянец DN1-матовая	MN-глянец MN1-матовая	KN-глянец KN1-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Вес (кг/шт)	1,91 kg	2,06 kg	2,36 kg	2,55 kg	2,74 kg




* Пример заказа: заказ решетки глянец — CH 750/S40 LN; заказ решетки мат CH 750/S40 LN1

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50 И ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360

Производительность ≈ 46-52 л/мин, Минимальная высота монтажа: 75 мм, Диаметр слива: 50 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH PA 650 L (L1)	CH PA 650 H (H1)	CH PA 650 S (S1)	CH PA 650 D (D1)	CH PA 650 M (M1)	CH PA 650 K (K1)
CH PA 750 L (L1)	CH PA 750 H (H1)	CH PA 750 S (S1)	CH PA 750 D (D1)	CH PA 750 M (M1)	CH PA 750 K (K1)
CH PA 850 L (L1)	CH PA 850 H (H1)	CH PA 850 S (S1)	CH PA 850 D (D1)	CH PA 850 M (M1)	CH PA 850 K (K1)
CH PA 950 L (L1)	CH PA 950 H (H1)	CH PA 950 S (S1)	CH PA 950 D (D1)	CH PA 950 M (M1)	CH PA 950 K (K1)
CH PA 1050 L (L1)	CH PA 1050 H (H1)	CH PA 1050 S (S1)	CH PA 1050 D (D1)	CH PA 1050 M (M1)	CH PA 1050 K (K1)
L-глянец L1-матовая	H-глянец H1-матовая	S-глянец S1-матовая	D-глянец D1-матовая	M-глянец M1-матовая	K-глянец K1-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Вес (кг/шт)	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg



* Пример заказа: заказ решетка глянец — CH PA 650 L; заказ решетка мат CH PA 650 L1

ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360 С РАМКОЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И БОКОВЫМ СЛИВОМ D50

Производительность ≈ 44-52 л/мин, Минимальная высота монтажа: 75 мм, Диаметр слива: 50 мм

АРТИКУЛ*


LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH PA 650 LN (LN1)	CH PA 650 HN (HN1)	CH PA 650 SN (SN1)	CH PA 650 DN (DN1)	CH PA 650 MN (MN1)	CH PA 650 KN (KN1)
CH PA 750 LN (LN1)	CH PA 750 HN (HN1)	CH PA 750 SN (SN1)	CH PA 750 DN (DN1)	CH PA 750 MN (MN1)	CH PA 750 KN (KN1)
CH PA 850 LN (LN1)	CH PA 850 HN (HN1)	CH PA 850 SN (SN1)	CH PA 850 DN (DN1)	CH PA 850 MN (MN1)	CH PA 850 KN (KN1)
CH PA 950 LN (LN1)	CH PA 950 HN (HN1)	CH PA 950 SN (SN1)	CH PA 950 DN (DN1)	CH PA 950 MN (MN1)	CH PA 950 KN (KN1)
CH PA 1050 LN (LN1)	CH PA 1050 HN (HN1)	CH PA 1050 SN (SN1)	CH PA 1050 DN (DN1)	CH PA 1050 MN (MN1)	CH PA 1050 KN (KN1)
LN-глянец LN1-матовая	HN-глянец HN1-матовая	SN-глянец SN1-матовая	DN-глянец DN1-матовая	MN-глянец MN1-матовая	KN-глянец KN1-матовая



✓ В комплекте также
подставка для желоба
из полистирола

ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Вес (кг/шт)	2,74 kg	3,00 kg	3,18 kg	3,52 kg	3,75 kg




* Пример заказа: заказ решетка глянец — CH PA 650 LN; заказ решетка мат CH PA 650 LN1

Slim Line



- 1 Решетка из нержавеющей стали 1мм
- 2 Фильтр-сетка
- 3 Регулируемые по высоте опоры для рамки из нержавеющей стали от 0 до 8мм
- 4 Фиксатор решетки SLIM
- 5 Поворотный на 360 сифон D50
- 6 Регулируемые монтажные ножки из нержавеющей стали
- 7 Плитка
- 8 Плиточный клей
- 9 Гидроизоляционное покрытие
- 10 Гидроизоляционное полотно



Ненавязчивый дизайн желоба Slim Line предлагает безопасное и элегантное решение для душа. Таким образом внешний вид ванной комнаты приобретает совершенно новое измерение современного дизайна.

Корпус желоба оснащен поворотным сифоном D50 против неприятного запаха с производительностью 45 л/мин. Рамка и решетка изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Slim Line – это непревзойденный продукт с узким и элегантным корпусом, предлагаемый в размерах от 500 до 1200мм.

ЛИНЕЙНЫЙ ЩЕЛЕВОЙ ЖЕЛОБ SLIM LINE С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50 И ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360



Производительность ≈ 45 л/мин, Минимальная высота монтажа: 70 мм, Диаметр слива: 50 мм



АРТИКУЛ*

ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА	NEREZ	ЧЁРНАЯ
500 mm	CH 500 SL	CH 500 SLC
600 mm	CH 600 SL	CH 600 SLC
700 mm	CH 700 SL	CH 700 SLC
800 mm	CH 800 SL	CH 800 SLC
900 mm	CH 900 SL	CH 900 SLC
1000 mm	CH 1000 SL	CH 1000 SLC
1100 mm	CH 1100 SL	CH 1100 SLC
1200 mm	CH 1200 SL	CH 1200 SLC



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
L1	565 mm	665 mm	765 mm	865 mm	965 mm	1065 mm	1165 mm	1265 mm
Вес (кг/шт)	1,36 kg	1,53 kg	1,73 kg	1,91 kg	2,09 kg	2,28 kg	2,46 kg	2,65 kg



* Пример заказа: заказ решетка мат — CH 700 SL; заказ решетка мат черная CH 700 SLC


ЛИНЕЙНЫЙ ЩЕЛЕВОЙ ЖЕЛОБ SLIM LINE PREMIUM С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50 И ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360°



Производительность ≈ 45 л/мин, Минимальная высота монтажа: 70 мм, Диаметр слива: 50 мм



АРТИКУЛ*

ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА	NEREZ	ЧЁРНАЯ
500 mm	CH 500 SLP	CH 500 SLPC
600 mm	CH 600 SLP	CH 600 SLPC
700 mm	CH 700 SLP	CH 700 SLPC
800 mm	CH 800 SLP	CH 800 SLPC
900 mm	CH 900 SLP	CH 900 SLPC
1000 mm	CH 1000 SLP	CH 1000 SLPC
1100 mm	CH 1100 SLP	CH 1100 SLPC
1200 mm	CH 1200 SLP	CH 1200 SLPC



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
L1	565 mm	665 mm	765 mm	865 mm	965 mm	1065 mm	1165 mm	1265 mm
Вес (кг/шт)	1,46 kg	1,63 kg	1,83 kg	2,01 kg	2,19 kg	2,38 kg	2,56 kg	2,75 kg



* Пример заказа: заказ решетка мат — CH 700 SLP; заказ решетка мат черная CH 700 SLPC



Пластиковый линейный желоб - Klasik Черный

Black Edition



- 1 Решетка из нержавеющей стали 1,5 мм
- 2 Фильтр-сетка
- 3 Крышка сифона
- 4 Уплотнительная резинка
- 5 Противозапаховый сухой затвор
- 6 Фиксатор решетки
- 7 Боковой выпуск D40/D50 или нижний выпуск D40
- 8 Регулируемые по высоте монтажные ножки
- 9 Противозапаховый гидрозатвор
- 10 Высота пластиковой рамки 15мм

ЛИНЕЙНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



Производительность ≈ 30-38 l/min, Минимальная высота монтажа: 50 mm, Диаметр слива: 40 mm


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 LC	CH 350 HC	CH 350 SC	CH 350 DC	CH 350 MC	CH 350 KC
CH 450 LC	CH 450 HC	CH 450 SC	CH 450 DC	CH 450 MC	CH 450 KC
CH 550 LC	CH 550 HC	CH 550 SC	CH 550 DC	CH 550 MC	CH 550 KC
CH 650 LC	CH 650 HC	CH 650 SC	CH 650 DC	CH 650 MC	CH 650 KC
CH 750 LC	CH 750 HC	CH 750 SC	CH 750 DC	CH 750 MC	CH 750 KC
CH 850 LC	CH 850 HC	CH 850 SC	CH 850 DC	CH 850 MC	CH 850 KC
CH 950 LC	CH 950 HC	CH 950 SC	CH 950 DC	CH 950 MC	CH 950 KC



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	350 mm	450 mm	550 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	615 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	295 mm	295 mm	295 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Вес (кг/шт)	1,04 kg	1,19 kg	1,32 kg	1,71 kg	1,85 kg	2,02 kg	2,20 kg



* Пример заказа: CH 450 LC

ЛИНЕЙНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ МОНТАЖА К СТЕНЕ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



Производительность ≈ 30-38 l/min, Минимальная высота монтажа: 50 mm, Диаметр слива: 40 mm


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 350 LC 2	CH 350 HC 2	CH 350 SC 2	CH 350 DC 2	CH 350 MC 2	CH 350 KC 2
CH 450 LC 2	CH 450 HC 2	CH 450 SC 2	CH 450 DC 2	CH 450 MC 2	CH 450 KC 2
CH 650 LC 2	CH 650 HC 2	CH 650 SC 2	CH 650 DC 2	CH 650 MC 2	CH 650 KC 2
CH 750 LC 2	CH 750 HC 2	CH 750 SC 2	CH 750 DC 2	CH 750 MC 2	CH 750 KC 2
CH 850 LC 2	CH 850 HC 2	CH 850 SC 2	CH 850 DC 2	CH 850 MC 2	CH 850 KC 2
CH 950 LC 2	CH 950 HC 2	CH 950 SC 2	CH 950 DC 2	CH 950 MC 2	CH 950 KC 2



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L	350 mm	450 mm	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm
L1	415 mm	515 mm	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm
L2	295 mm	295 mm	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm
Вес (кг/шт)	1,15 kg	1,30 kg	1,79 kg	1,93 kg	2,14 kg	2,40 kg



* Пример заказа: CH 450 LC2

ЛИНЕЙНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ С НИЖНИМ СЛИВОМ D40



Производительность ≈ 60-70 л/мин, Минимальная высота монтажа: 65 мм, Диаметр слива: 40 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/S40 LC	CH 650/S40 HC	CH 650/S40 SC	CH 650/S40 DC	CH 650/S40 MC	CH 650/S40 KC
CH 750/S40 LC	CH 750/S40 HC	CH 750/S40 SC	CH 750/S40 DC	CH 750/S40 MC	CH 750/S40 KC
CH 850/S40 LC	CH 850/S40 HC	CH 850/S40 SC	CH 850/S40 DC	CH 850/S40 MC	CH 850/S40 KC
CH 950/S40 LC	CH 950/S40 HC	CH 950/S40 SC	CH 950/S40 DC	CH 950/S40 MC	CH 950/S40 KC
CH 1050/S40LC	CH 1050/S40 HC	CH 1050/S40 SC	CH 1050/S40 DC	CH 1050/S40 MC	CH 1050/S40 KC



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Вес (кг/шт)	1,75 kg	1,86 kg	2,14 kg	2,32 kg	2,45 kg



* Пример заказа: CH 750/S40 LC

ЛИНЕЙНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



Производительность ≈ 44-52 l/min, Минимальная высота монтажа: 65 mm, Диаметр слива: 50 mm



АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH 650/50 LC	CH 650/50 HC	CH 650/50 SC	CH 650/50 DC	CH 650/50 MC	CH 650/50 KC
CH 750/50 LC	CH 750/50 HC	CH 750/50 SC	CH 750/50 DC	CH 750/50 MC	CH 750/50 KC
CH 850/50 LC	CH 850/50 HC	CH 850/50 SC	CH 850/50 DC	CH 850/50 MC	CH 850/50 KC
CH 950/50 LC	CH 950/50 HC	CH 950/50 SC	CH 950/50 DC	CH 950/50 MC	CH 950/50 KC
CH 1050/50 LC	CH 1050/50 HC	CH 1050/50 SC	CH 1050/50 DC	CH 1050/50 MC	CH 1050/50 KC



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm
Вес (кг/шт)	1,76 kg	1,89 kg	2,17 kg	2,33 kg	2,46 kg



* Пример заказа: CH 750/50 LC

ЛИНЕЙНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ЖЕЛОБ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50 И ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360

Производительность ≈ 46-52 л/мин, Минимальная высота монтажа: 75 мм, Диаметр слива: 50 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH PA 650 LC	CH PA 650 HC	CH PA 650 SC	CH PA 650 DC	CH PA 650 MC	CH PA 650 KC
CH PA 750 LC	CH PA 750 HC	CH PA 750 SC	CH PA 750 DC	CH PA 750 MC	CH PA 750 KC
CH PA 850 LC	CH PA 850 HC	CH PA 850 SC	CH PA 850 DC	CH PA 850 MC	CH PA 850 KC
CH PA 950 LC	CH PA 950 HC	CH PA 950 SC	CH PA 950 DC	CH PA 950 MC	CH PA 950 KC
CH PA 1050 LC	CH PA 1050 HC	CH PA 1050 SC	CH PA 1050 DC	CH PA 1050 MC	CH PA 1050 KC



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА


L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm
L1	715 mm	815 mm	915 mm	1015 mm	1115 mm
Вес (кг/шт)	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg



* Пример заказа: CH PA 750 LC



Пластиковый линейный желоб - Medium Черный




Aquarius, благодаря современным передовым технологиям, защищает вашу ванную комнату от нежелательных утечек воды. Корпус желоба прессуется как единое целое. Гидроизоляционная мембранная пленка герметично наносится уже в процессе производства.

Наша новая технология упрощает и в то же время раздвигает границы возможностей процессов производства и сборки.


Новое измерение современной ванной комнаты теперь дает неограниченные возможности для идеальной гармонии дизайна и функциональности.

- Нержавеющая сталь AISI 316 в соответствии с DIN 1.4401
- Лёгкий демонтаж при очистке
- Без ограничения высоты укладки плитки
- Класс нагрузки K3 - 300кг

ЛИНЕЙНЫЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AQUARIUS



- 1 ALU профиль для приклеивания плитки, стекла, нержавеющей стали
- 2 Опорная ножка для регулировки высоты решетки
- 3 Дополнительная накладка для опорных ножек, 5мм
- 4 Гидроизоляционное полотно
- 5 Регулируемые по высоте монтажные ножки
- 6 Прессованный корпус без сварки DIN 1.4401 AISI 316
- 7 Фильтр-сетка
- 8a Поворотный на 360 сифон D50
- 8b Быстросъемный сифон D40



ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40 И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОЛОТНОМ



Производительность ≈ 30-34 l/min, Минимальная высота монтажа: 62 mm, Диаметр слива: 40 mm

Артикул*



ALU профиль для приклеивания плитки/стекла

CH N 7001

CH N 8001

CH N 9001



ALU профиль + нержавеющая сталь 1,5мм

CH N 7005

CH N 8005


CH N 9005



В комплекте также подставка для желоба из полистирола

ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L		700 mm	800 mm	900 mm
L1		735 mm	835 mm	936 mm
L2		1000 mm	1100 mm	1200 mm
Вес (кг/шт)	ALU профиль	1,58 kg	1,71 kg	1,85 kg
Вес (кг/шт)	ALU профиль + нержавейка	1,99 kg	2,17 kg	2,36 kg



* Пример заказа: ALU-профиль для плитки/стекла — CH N 8001; ALU-профиль+нерж 1,5мм CH N 8005

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С БОКОВЫМ СЛИВОМ D40



Производительность ≈ 30-34 l/min, Минимальная высота монтажа: 62 mm, Диаметр слива: 40 mm

АРТИКУЛ*



ALU профиль для приклеивания плитки/стекла

CH N 7002

CH N 8002

CH N 9002



ALU профиль + нержавеющая сталь 1,5мм

CH N 7006

CH N 8006



CH N 9006



В комплекте также подставка для желоба из полистирола

ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L		700 mm	800 mm	900 mm
L1		800 mm	900 mm	1000 mm
Вес (кг/шт)	ALU профиль	1,97 kg	2,17 kg	2,63 kg
Вес (кг/шт)	ALU профиль + нержавейка	2,38 kg	2,63 kg	2,87 kg



* Пример заказа: ALU-профиль для плитки/стекла — CH N 8002; ALU-профиль+нерж 1,5мм CH N 8006

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360 С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50 И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОЛОТНОМ

Производительность ≈ 46-50 л/мин, Минимальная высота монтажа: 70 мм, Диаметр слива: 50 мм

АРТИКУЛ*



ALU профиль для приклеивания плитки/стекла

CH N 7003

CH N 8003

CH N 9003



ALU профиль + нержавеющая сталь 1,5мм

CH N 7007

CH N 8007


CH N 9007



В комплекте также подставка для желоба из полистирола

ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L		700 mm	800 mm	900 mm
L1		735 mm	835 mm	936 mm
L2		1000 mm	1100 mm	1200 mm
Вес (кг/шт)	ALU профиль	1,78 kg	1,94 kg	2,10 kg
Вес (кг/шт)	ALU профиль + нержавейка	2,19 kg	2,40 kg	2,58 kg



* Пример заказа: ALU-профиль для плитки/стекла — CH N 8003; ALU-профиль+нерж 1,5мм CH N 8007

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360 БОКОВЫМ СЛИВОМ D50

Производительность ≈ 46-50 л/мин, Минимальная высота монтажа: 70 мм, Диаметр слива: 50 мм

АРТИКУЛ*



ALU профиль для приклеивания плитки/стекла

CH N 7004

CH N 8004

CH N 9004




ALU профиль + нержавеющая сталь 1,5мм

CH N 7008

CH N 8008



CH N 9008



В комплекте также подставка для желоба из полистирола

ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L		700 mm	800 mm	900 mm
L1		800 mm	900 mm	1000 mm
Вес (кг/шт)	ALU профиль	2,17 kg	2,40 kg	2,58 kg
Вес (кг/шт)	ALU профиль + нержавейка	2,58 kg	2,85 kg	3,10 kg



* Пример заказа: ALU-профиль для плитки/стекла — CH N 8004; ALU-профиль+нерж 1,5мм CH N 8008

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360 С БОКОВЫМ СЛИВОМ D50



Производительность ≈ 42-48 л/мин, Минимальная высота монтажа: 59 мм, Диаметр слива: 50 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH NA 650 L (L1)	CH NA 650 H (H1)	CH NA 650 S (S1)	CH NA 650 D (D1)	CH NA 650 M (M1)	CH NA 650 K (K1)
CH NA 750 L (L1)	CH NA 750 H (H1)	CH NA 750 S (S1)	CH NA 750 D (D1)	CH NA 750 M (M1)	CH NA 750 K (K1)
CH NA 850 L (L1)	CH NA 850 H (H1)	CH NA 850 S (S1)	CH NA 850 D (D1)	CH NA 850 M (M1)	CH NA 850 K (K1)
CH NA 950 L (L1)	CH NA 950 H (H1)	CH NA 950 S (S1)	CH NA 950 D (D1)	CH NA 950 M (M1)	CH NA 950 K (K1)
CH NA 1050 L (L1)	CH NA 1050 H (H1)	CH NA 1050 S (S1)	CH NA 1050 D (D1)	CH NA 1050 M (M1)	CH NA 1050 K (K1)
CH NA 1200 L (L1)	CH NA 1200 H (H1)	CH NA 1200 S (S1)	CH NA 1200 D (D1)	CH NA 1200 M (M1)	CH NA 1200 K (K1)
L-глянец L1-матовая	H-глянец H1-матовая	S-глянец S1-матовая	D-глянец D1-матовая	M-глянец M1-матовая	K-глянец K1-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm
L1	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1145 mm
Вес (кг/шт)	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg	4,03 kg



* Пример заказа: заказ решетки глянец — CH NA 750 L; заказ решетки мат CH NA 750 L1

ЛИНЕЙНЫЙ ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ НА 360 С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПО ВЫСОТЕ БОКОВЫМ СЛИВОМ D50

Производительность ≈ 42-48 л/мин, Минимальная высота монтажа: 64 мм, Диаметр слива: 50 мм


АРТИКУЛ*

LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
CH N 650 L (L1)	CH N 650 H (H1)	CH N 650 S (S1)	CH N 650 D (D1)	CH N 650 M (M1)	CH N 650 K (K1)
CH N 750 L (L1)	CH N 750 H (H1)	CH N 750 S (S1)	CH N 750 D (D1)	CH N 750 M (M1)	CH N 750 K (K1)
CH N 850 L (L1)	CH N 850 H (H1)	CH N 850 S (S1)	CH N 850 D (D1)	CH N 850 M (M1)	CH N 850 K (K1)
CH N 950 L (L1)	CH N 950 H (H1)	CH N 950 S (S1)	CH N 950 D (D1)	CH N 950 M (M1)	CH N 950 K (K1)
CH N 1050 L (L1)	CH N 1050 H (H1)	CH N 1050 S (S1)	CH N 1050 D (D1)	CH N 1050 M (M1)	CH N 1050 K (K1)
CH N 1200 L (L1)	CH N 1200 H (H1)	CH N 1200 S (S1)	CH N 1200 D (D1)	CH N 1200 M (M1)	CH N 1200 K (K1)
L-глянец L1-матовая	H-глянец H1-матовая	S-глянец S1-матовая	D-глянец D1-матовая	M-глянец M1-матовая	K-глянец K1-матовая



ПАРАМЕТРЫ ЖЕЛОБА

L	650 mm	750 mm	850 mm	950 mm	1050 mm	1200 mm
L1	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1250 mm
L2	595 mm	695 mm	795 mm	895 mm	995 mm	1145 mm
Вес (кг/шт)	2,54 kg	2,80 kg	2,98 kg	3,32 kg	3,55 kg	4,03 kg



* Пример заказа: заказ решетки глянец — CH N 750 L; заказ решетки мат CH N 750 L1

Náhradní díly

Пластиковый корпус желоба без решетки D40




Артикул L [mm]	Артикул* серый - (черный - C)
350	CH 350/1 (C)
450	CH 450/1 (C)
550	CH 550/1 (C)
650	CH 650/1 (C)
750	CH 750/1 (C)
850	CH 850/1 (C)
950	CH 950/1 (C)

Пластиковый корпус желоба с рамкой из нержавеющей стали, без решетки, D40



Артикул L [mm]	Артикул
350	CH 350/1 N
450	CH 450/1 N
550	CH 550/1 N
650	CH 650/1 N
750	CH 750/1 N
850	CH 850/1 N
950	CH 950/1 N

Пластиковый корпус желоба для монтажа к стене, без решетки, D40



Артикул L [mm]	Артикул* серый - (черный - C)
350	CH 350/2 (C)
450	CH 450/2 (C)
650	CH 650/2 (C)
750	CH 750/2 (C)
850	CH 850/2 (C)
950	CH 950/2 (C)

Пластиковый корпус желоба для монтажа к стене с рамкой из нержавеющей стали, без решетки, D40



Артикул L [mm]	Артикул
350	CH 350/2 N
450	CH 450/2 N
650	CH 650/2 N
750	CH 750/2 N
850	CH 850/2 N
950	CH 950/2 N

Пластиковый корпус желоба с нижним сливом D40, без решетки



Артикул L [mm]	Артикул* серый - (черный - C)
650	CH 650/S40 (C)
750	CH 750/S40 (C)
850	CH 850/S40 (C)
950	CH 950/S40 (C)
1050	CH 1050/S40 (C)

Пластиковый корпус желоба с рамкой из нержавеющей стали, с нижним сливом D40, без решетки



Артикул L [mm]	Артикул
650	CH 650/S40 N
750	CH 750/S40 N
850	CH 850/S40 N
950	CH 950/S40 N
1050	CH 1050/S40 N

Пластиковый корпус желоба без решетки D50



Артикул L [mm]	Артикул* серый - (черный - C)
650	CH 650/50 (C)
750	CH 750/50 (C)
850	CH 850/50 (C)
950	CH 950/50 (C)
1050	CH 1050/50 (C)

Пластиковый корпус желоба с рамкой из нержавеющей стали, без решетки, D50



Артикул L [mm]	Артикул
650	CH 650/50 N
750	CH 750/50 N
850	CH 850/50 N
950	CH 950/50 N
1050	CH 1050/50 N

* Пример заказа: заказ СЕРЫЙ корпус — CH 350/1; заказ ЧЕРНЫЙ корпус — CH 350/1C


Náhradní díly

Пластиковый корпус желоба с нижним сливом D50, без решетки и сифона



Артикул L [mm]	Артикул* серый - (черный - C)
650	P 65 (C)
750	P 75 (C)
850	P 85 (C)
950	P 95 (C)
1050	P 105 (C)

Пластиковый корпус желоба с рамкой из нержавеющей стали, с нижним сливом D50, без решетки и сифона



Артикул L [mm]	Артикул
650	P 65 N
750	P 75 N
850	P 85 N
950	P 95 N
1050	P 105 N

желоб из нержавеющей стали штампованный с ALU профилем и гидроизоляцией, без сифона, Aquarius



Артикул L [mm]	Артикул
700	3028
800	3029
900	3030

желоб из нержавеющей стали штампованный с ALU профилем, без сифона, Aquarius




Артикул L [mm]	Артикул
700	3025
800	3026
900	3027

ALU профиль для желобов Aquarius с 4-мя подложками для регулировки высоты



Артикул L [mm]	Артикул
700	3005
800	3006
900	3007

Нержавеющая сталь 1,5мм для нанесения на ALU профиль



Артикул L [mm]	Артикул
700	3013
800	3014
900	3015

Поворотный сифон на 360 с боковым сливом D50, с силиконовой мембраной, Aquarius



Артикул	Артикул
	3002


Поворотный сифон на 360 с регулировкой высоты и боковым сливом D50



Артикул	Артикул
	804/4

ЗАПЧАСТИ

Решетки из нержавеющей стали



Артикул

	LINE	HARMONY	SQUARE	DROPS	MEDIUM	KLASIK/FLOOR
350 глянец	L 350	H 350	S 350	D 350	M 350	K 350
350 матовая	L 350 1	H 350 1	S 350 1	D 350 1	M 350 1	K 350 1
350 чёрная	L 350 C	H 350 C	S 350 C	D 350 C	M 350 C	K 350 C
450 глянец	L 450	H 450	S 450	D 450	M 450	K 450
450 матовая	L 450 1	H 450 1	S 450 1	D 450 1	M 450 1	K 450 1
450 чёрная	L 450 C	H 450 C	S 450 C	D 450 C	M 450 C	K 450 C
550 глянец	L 550	H 550	S 550	D 550	M 550	K 550
550 матовая	L 550 1	H 550 1	S 550 1	D 550 1	M 550 1	K 550 1
550 чёрная	L 550 C	H 550 C	S 550 C	D 550 C	M 550 C	K 550 C
650 глянец	L 650	H 650	S 650	D 650	M 650	K 650
650 матовая	L 650 1	H 650 1	S 650 1	D 650 1	M 650 1	K 650 1
650 чёрная	L 650 C	H 650 C	S 650 C	D 650 C	M 650 C	K 650 C
750 глянец	L 750	H 750	S 750	D 750	M 750	K 750
750 матовая	L 750 1	H 750 1	S 750 1	D 750 1	M 750 1	K 750 1
750 чёрная	L 750 C	H 750 C	S 750 C	D 750 C	M 750 C	K 750 C
850 глянец	L 850	H 850	S 850	D 850	M 850	K 850
850 матовая	L 850 1	H 850 1	S 850 1	D 850 1	M 850 1	K 850 1
850 чёрная	L 850 C	H 850 C	S 850 C	D 850 C	M 850 C	K 850 C
950 глянец	L 950	H 950	S 950	D 950	M 950	K 950
950 матовая	L 950 1	H 950 1	S 950 1	D 950 1	M 950 1	K 950 1
950 чёрная	L 950 C	H 950 C	S 950 C	D 950 C	M 950 C	K 950 C
1050 глянец	L 1050	H 1050	S 1050	D 1050	M 1050	K 1050
1050 матовая	L 1050 1	H 1050 1	S 1050 1	D 1050 1	M 1050 1	K 1050 1
1050 чёрная	L 1050 C	H 1050 C	S 1050 C	D 1050 C	M 1050 C	K 1050 C
1200 глянец	L 1200	H 1200	S 1200	D 1200	M 1200	K 1200
1200 матовая	L 1200 1	H 1200 1	S 1200 1	D 1200 1	M 1200 1	K 1200 1

ЗАПЧАСТИ

Slim Line решетки



Артикул

	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm
Slim Line	CH 605	CH 606	CH 607	CH 608	CH 609	CH 610	CH 611	CH 612
Slim Line Premium	CH 605 P	CH 606 P	CH 607 P	CH 608 P	CH 609 P	CH 610 P	CH 611 P	CH 612 P
Slim Line Black	CH 605 C	CH 606 C	CH 607 C	CH 608 C	CH 609 C	CH 610 C	CH 611 C	CH 612 C
Slim Line Premium Black	CH 605 PC	CH 606 PC	CH 607 PC	CH 608 PC	CH 609 PC	CH 610 PC	CH 611 PC	CH 612 PC

Фильтр-сетка для желоба



Артикул

Для желобов из нержавеющей стали	CH 460
Для пластиковых желобов	CH 460 A
Для пластиковых желобов - чёрная	CH 460 AC

Фильтр-сетка



Артикул

фильтр-сетка для желобов DN 40	CH 468
фильтр-сетка для желобов DN 50	CH 469
фильтр-сетка для желобов DN 40 Black	CH 468 C
фильтр-сетка для желобов DN 50 Black	CH 469 C
фильтр-сетка для желобов Slim Line	CH 601
фильтр-сетка для желобов Slim Line Black	CH 601 C

крышка сифона



СЕРЫЙ	ЧЁРНАЯ
CH 430	CH 430 C

Клапан



СЕРЫЙ	ЧЁРНАЯ
CH 432	CH 432 C

установочные ножки



Артикул

47 mm	CH 433
62 mm	CH 433/1
для желобов из нержавеющей стали	3038

Регулируемые по высоте опоры для рамки из нержавеющей стали 0-8мм



СЕРЫЙ	ЧЁРНАЯ
CH 602	CH 602 C

опора для регулировки высоты ALU профиля, 0-4мм Aquarius



Артикул	3008
---------	------

вкладыш для опоры ALU профиля, 5мм Aquarius



Артикул	3009
---------	------

надставной элемент D50/100



Артикул	CH 465
---------	--------

ЗАПЧАСТИ

фиксатор решетки для желобов из нержавеющей стали



	Артикул
HARMONY	CH 463
SQUARE	CH 463
DROPS	CH 463
MEDIUM	CH 463
KLASIK	CH 462
FLOOR	CH 461

фиксатор решетки для пластиковых желобов



	Артикул
HARMONY	CH 463/1 (C)
SQUARE	CH 463/1 (C)
DROPS	CH 463/1 (C)
MEDIUM	CH 463/1 (C)
KLASIK	CH 462/1 (C)
FLOOR	CH 462/1 (C)
C-черный	

самоклеющаяся гидроизоляционная лента 1000 x 80mm



Артикул	391/7
---------	-------

самоклеющаяся лента для решеток KLASIK 120мм x 10м



Артикул	391/8
---------	-------

уплотнительное кольцо D50



Артикул	9810
---------	------

Уплотнительное кольцо



для крышки сифона	CH 431
для надставного элемента	CH 388/2

переходник 40/50



Артикул	CH 434
---------	--------

ключ для извлечения решетки



Пластик	CH 439
Нержавеющая сталь	387/1

ФИКСАТОР РЕШЕТКИ К РАМКЕ SLIM LINE




Фиксатор решетки к рамке SLIM LINE	CH 602/1
Фиксатор решетки к рамке SLIM LINE черный	CH 602/1 C

НОВЫЕ ДЕКОРЫ РЕШЕТОК ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ЖЕЛОБОВ



Линейные напольные желоба с рамой из нержавеющей стали и решеткой теперь доступны в трех эксклюзивных цветах. Варианты исполнения: ЗОЛОТО, БРОНЗА, ТИТАН. Эта роскошная отделка придаст вашей ванной комнате неповторимый вид.

Каждый из цветовых вариантов доступен как в матовом, так и в глянцевом исполнении, в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями и требованиями к дизайну. Решетки доступны в следующих вариантах: LINE, HARMONY, SQUARE, DROPS, MEDIUM, KLASIK. При заказе этих цветовых вариантов обратите внимание на артикул линейного желоба желаемого оттенка из золота, бронзы или титана. Пусть ваша ванная комната сияет элегантностью и неподвластным времени стилем с нашими эксклюзивными решетками.



НОВИНКА



ЗОЛОТО

НОВИНКА

БРОНЗА

НОВИНКА

ТИТАН






A: 192x60x53 cm



B: 120x80 cm




C: 192x60x53 cm



D: 43x18 cm



E: 43x18x20 cm



F: 75x50 cm



G: 43x26 cm



Дополнительная информация на www.chudej.ru

ВЫ ДИЗАЙНЕР ИЛИ АРХИТЕКТОР?




BIM PROJECT

„Информационное моделирование зданий“ или BIM может сделать гораздо больше, чем просто 3D-модель конструкции. Это методология создания строительного проекта, которая играет незаменимую роль в современном дизайне. Для того, чтобы BIM-модель была полностью полезной необходимо заполнить её информацией обо всех используемых элементах. Компания Chudej, s.r.o. предлагает более 1 500 BIM-моделей из своего ассортимента в рамках сервиса bimproject.cloud. Вы можете найти у нас BIM-модели таких продуктов как: канализационные трапы, линейные желоба, трапы для пола, кровельные воронки, дождеприёмники и наружные водосточные желоба.



Дополнительная информация на www.chudej.ru



Контакты

Владелец фирмы:
Мирослав Худей
chudej@chudej.cz

Директор по экспорту:
Инж. Карел Гак
Тел.: +420 723 126 125
export@chudej.cz

Ассистентка директора по экспорту:
Бакалавр Доминика Ягодова
Тел.: +420 777 706 766
Факс: +420 571 757 745
trade@chudej.cz

Ассистентка директора по экспорту:
Mgr. Adéla Hlaváčková
Тел.: +420 571 757 745
Тел.: +420 737537430
trade@chudej.cz

Директор по экономике:
Irena Janků
janku@chudej.cz



CHUDĚJ s.r.o.

Hutisko 310
756 62 Hutisko-Solanec
Czech republic

Tel.: +420 723 126 125 • +420 571 757 745

Fax: +420 571 757 737

export@chudej.cz

www.chudej.ru

